

# ใบแจ้งราคา

## ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ

# ท่อ HDPE

ตรา PBP

## ข้อต่อ COMPRESSION

ตรา TON-D



### ท่อ HDPE ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 / TIS.982-2556 (PE80) ราคาท่อ (บาท/เมตร)

ขนาด		PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
มม.	นิ้ว	SDR 41	SDR 33	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	1/2	-	-	-	-	13	16	18	23
25	3/4	-	-	16	-	21	24	29	33
32	1	-	-	23	27	32	39	45	54
40	1 1/4	-	-	33	40	49	58	69	82
50	1 1/2	-	-	50	61	75	90	107	127
63	2	-	-	78	97	118	143	171	200
75	2 1/2	-	-	112	138	168	199	240	285
90	3	-	-	152	188	228	274	329	388
110	4	-	-	228	279	338	406	488	581

### (PE100) ราคาท่อ (บาท/เมตร)

ขนาด		PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
มม.	นิ้ว	SDR 33	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	1/2	-	-	-	-	-	17	19
25	3/4	-	-	-	-	22	25	31
32	1	-	-	-	28	34	41	48
40	1 1/4	-	-	35	41	51	60	72
50	1 1/2	-	44	52	64	78	94	111
63	2	-	69	81	101	123	148	178
75	2 1/2	-	95	116	143	174	207	250
90	3	-	132	161	198	241	289	347
110	4	-	194	241	295	357	429	516

1. ท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 63 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถม้วนได้ยาว 100 เมตร
2. ท่อขนาดตั้งแต่ 75 - 110 มม. มีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถม้วนได้ยาว 50 เมตร
3. ในกรณีต้องการสั่งซื้อท่อที่มีความยาว 12 เมตร ต้องสั่งซื้อพิเศษ

# COMPRESSION FITTINGS FOR HDPE PIPE BRAND TON-D

## ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ตรา ทนดี

### ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	60	CNSC 020020
25	68	CNSC 025025
32	95	CNSC 032032
40	150	CNSC 040040
50	195	CNSC 050050
63	320	CNSC 063063
75	400	CDSC 075075
90	800	CDSC 090090
110	1,000	CDSC 110110

### ข้อต่อตรงลด REDUCING COUPLING



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
25 x 20	75	CNRC 025020
32 x 25	80	CNRC 032025
40 x 32	120	CNRC 040032
50 x 32	190	CNRC 050032
50 x 40	195	CNRC 050040
63 x 50	260	CNRC 063050
75 x 63	400	CDRC 075063
90 x 63	550	CDRC 090063
90 x 75	560	CDRC 090075
110 x 90	900	CDRC 110090

### ข้อต่อตรงเกลียวนอก MALE COUPLING



ขนาด มม. x นิ้ว	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 x 1/2"	38	CNMC 020P15
25 x 3/4"	42	CNMC 025P20
32 x 1"	60	CNMC 032P25
40 x 1 1/4"	92	CNMC 040P35
50 x 1 1/2"	117	CNMC 050P40
63 x 2"	192	CNMC 063P50
75 x 2 1/2"	282	CDMC 075065
90 x 3"	452	CDMC 090080
110 x 4"	800	CDMC 110100

### ข้องอ 90° 90° ELBOW



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	65	CNEL 020020
25	75	CNEL 025025
32	100	CNEL 032032
40	160	CNEL 040040
50	210	CNEL 050050
63	340	CNEL 063063
75	460	CDEL 075075
90	600	CDEL 090090
110	850	CDEL 110110

### ข้องอเกลียวนอก 90° 90° MALE ELBOW



ขนาด มม. x นิ้ว	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 x 1/2"	44	CNME 020P15
25 x 3/4"	47	CNME 025P20
32 x 1"	70	CNME 032P25
40 x 1 1/4"	122	CNME 040P35
50 x 1 1/2"	127	CNME 050P40
63 x 2"	205	CNME 063P50
75 x 2 1/2"	452	CDME 075065
90 x 3"	500	CDME 090080
110 x 4"	850	CDME 090100

### ข้องอเกลียวใน 90° 90° FEMALE ELBOW



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 x 1/2"	40	CNFE 020P15
25 x 3/4"	54	CNFE 025P20
32 x 1"	78	CNFE 032P25
40 x 1 1/4"	150	CNFE 040P35
50 x 1 1/2"	210	CNFE 050P40
63 x 2"	280	CNFE 063P50
75 x 2 1/2"	550	CDFE 075065
90 x 3"	650	CDFE 090080
110 x 4"	850	CDFE 110100

### สามทาง EQUAL TEE



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	100	CNET 020020
25	125	CNET 025025
32	165	CNET 032032
40	225	CNET 040040
50	320	CNET 050050
63	480	CNET 063063
75	650	CDET 075075
90	1,000	CDET 090090
110	1,250	CDET 110110

### สามทางลด REDUCING TEE



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
32 x 25 x 32	150	CNRT 032025
50 x 32 x 50	300	CNRT 050032
63 x 50 x 63	450	CNRT 063050
75 x 63 x 75	840	CDRT 075063
90 x 63 x 90	1,150	CDRT 090063
90 x 75 x 90	1,180	CDRT 090075

### สามทางเกลียวใน FEMALE TEE



ขนาด มม. x นิ้ว x มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 x 1/2" x 20	65	CNFT 020P15
25 x 3/4" x 25	85	CNFT 025P20
32 x 1" x 32	110	CNFT 032P25
40 x 1 1/4" x 40	200	CNFT 040P35
50 x 1 1/2" x 50	290	CNFT 050P40
63 x 2" x 63	420	CNFT 063P50
75 x 2 1/2" x 75	700	CDFT 075065
90 x 3" x 90	1,100	CDFT 090080
110 x 4" x 110	1,400	CDFT 110100

**ข้อต่อตรงเกลียวใน  
FEMALE COUPLING**



ขนาด มม. x นิ้ว	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 x 1/2"	35	CNFC 020P15
25 x 3/4"	40	CNFC 025P20
32 x 1"	55	CNFC 032P25
40 x 1 1/4"	125	CNFC 040P35
50 x 1 1/2"	150	CNFC 050P40
63 x 2"	225	CNFC 063P50
75 x 2 1/2"	375	CDFC 075065
90 x 3"	650	CDFC 090080
110 x 4"	950	CDFC 110100

**ฝาอุดปลายท่อ  
END CAP**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	38	CNEC 020000
25	40	CNEC 025000
32	55	CNEC 032000
40	125	CNEC 040000
50	150	CNEC 050000
63	240	CNEC 063000
75	300	CDEC 075000
90	500	CDEC 090000
110	800	CDEC 110000

**แคลมป์รัดท่อแยก  
TAPPING SADDLE**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
50 x 25	198	CNTS 050025
63 x 25	205	CNTS 063025
63 x 32	213	CNTS 063032

**ซีลยาง  
O - RING**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	1.50	CDSA 020020
25	1.50	CDSA 025025
32	3	CDSA 032032
40	3	CDSA 040040
50	4	CDSA 050050
63	5	CDSA 063063
75	6	CDSA 075075
90	8	CDSA 090090
110	10	CDSA 110110

**แคลมป์รัดท่อแยกเกลียวใน (เกลียวในพลาสติก)  
FEMALE TAPPING SADDLE**



\*เหมาะสำหรับขันกับอุปกรณ์ที่เป็นเกลียวพลาสติก

ขนาด มม. x นิ้ว	ราคา บาท	รหัส สินค้า
32 x 1/2"	60	CNCH 032P15
50 x 1/2"	90	CNCH 050P15
50 x 3/4"	90	CNCH 050P20
50 x 1"	90	CNCH 050P25
63 x 1/2"	110	CNCH 063P15
63 x 3/4"	110	CNCH 063P20
63 x 1"	110	CNCH 063P25
75 x 1/2"	115	CDFS 075P15
75 x 3/4"	115	CDFS 075P20
75 x 1"	115	CDFS 075P25
75 x 1 1/2"	115	CDFS 075P40
75 x 2"	115	CDFS 075P50
90 x 1/2"	130	CDFS 090P15
90 x 3/4"	130	CDFS 090P20
90 x 1"	130	CDFS 090P25
90 x 1 1/2"	130	CDFS 090P40
90 x 2"	130	CDFS 090P50
110 x 1/2"	150	CDFS 110P15
110 x 3/4"	150	CDFS 110P20
110 x 1"	150	CDFS 110P25
110 x 1 1/2"	150	CDFS 110P40
110 x 2"	150	CDFS 110P50

**แคลมป์รัดท่อแยกเกลียวใน (เกลียวสริมโลหะ)  
FEMALE TAPPING SADDLE (BRASS INSERT)**



\*เหมาะสำหรับขันกับอุปกรณ์ที่เป็นเกลียวโลหะ

ขนาด มม. x นิ้ว	ราคา บาท	รหัส สินค้า
50 x 1/2"	105	CNCH 050B15
50 x 3/4"	105	CNCH 050B20
50 x 1"	105	CNCH 050B25
63 x 1/2"	125	CNCH 063B15
63 x 3/4"	125	CNCH 063B20
63 x 1"	125	CNCH 063B25
75 x 1/2"	135	CDFS 075B15
75 x 3/4"	135	CDFS 075B20
75 x 1"	135	CDFS 075B25
75 x 1 1/2"	135	CDFS 075B40
75 x 2"	135	CDFS 075B50
90 x 1/2"	158	CDFS 090B15
90 x 3/4"	158	CDFS 090B20
90 x 1"	158	CDFS 090B25
90 x 1 1/2"	158	CDFS 090B40
90 x 2"	158	CDFS 090B50
110 x 1/2"	185	CDFS 110B15
110 x 3/4"	185	CDFS 110B20
110 x 1"	185	CDFS 110B25
110 x 1 1/2"	225	CDFS 110B40
110 x 2"	225	CDFS 110B50

**ประแจขันฝาแคป  
WRENCH FOR CAP**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20 (พลาสติก)	56	APWC 020XCXN
25 (พลาสติก)	68	APWC 025XCXN
32 (พลาสติก)	84	APWC 032XCXN
40 (พลาสติก)	120	APWC 040XCXN
50 (พลาสติก)	152	APWC 050XCXN
63 (พลาสติก)	170	APWC 063XCXN
75	380	APWC 075XCD
90	430	APWC 090XCD
110	500	APWC 110XCD

**กรรไกรตัดท่อ  
PIPE SNIPPER (KR)**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
15 - 25	380	GTPC 015025

**เครื่องมือเจาะท่อ PE  
PIPE BORING TOOL PE**



ขนาด มม.	ราคา บาท	รหัส สินค้า
20	700	APBT 020ALL
50	1,000	APBT 050ALL

หมายเหตุ

- 1.ใบแจ้งราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 2.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3.ขนาดอุปกรณ์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ

## วิธีการต่อท่อ

### การต่อท่อด้วยข้อต่อระบบ Compression

การต่อท่อโดยใช้ข้อต่อที่ถูกต้องแบบมาสำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 20 - 110 mm. ซึ่งข้อต่อระบบ Compression สามารถทนแรงดันการใช้งานสูงสุดในงานส่งน้ำถึง 10 bars โดยมีขั้นตอนการต่อง่ายๆ ดังนี้

1. คลายเกลียวฝวออกประมาณ 3 - 4 เกลียว เพื่อให้แหวนจับคลายออกเต็มที่
2. ทำเครื่องหมายโดยวัดเทียบจากเส้นกำหนดความลึกบนข้อต่อเพื่อกำหนดระยะความลึกของท่อเมื่อสอดเข้าไปภายในข้อต่อ
3. นำท่อที่ทำเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปภายในข้อต่อ และดันจนสุดปากที่อยู่ภายในข้อต่อ โดยให้เครื่องหมายที่ทำไว้บนท่ออยู่ตรงส่วนปลายของข้อต่อ
4. ขันฝาเค็บด้วยประแจขันฝาเค็บเข้าไปจนสุดเกลียว เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการต่อท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง



## Compression fitting system



“ นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ”  
 “ Providing goods and services for customer's satisfaction ”



จัดจำหน่ายโดย : Distributor  
**บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด**  
 UHM CO., LTD.



185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 185/3 Rachdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand  
 Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9  
 www.uhm.co.th e-mail : info@uhm.co.th

ผลิตโดย : Manufacturer

**บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด**  
 PB PIPE (THAILAND) CO., LTD.

ผู้แทนจำหน่าย / Dealer:

